

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Váš dopis č.j.: -

Č.j.: MURK-OVŽP-60457/2024-Ku

Spis. značka: OVŽP-12861/2024-Ku

Spis. znak: 231.2 skart. režim: A/20

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Kunertová

Tel.: 494 509 360

E-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

Počet listů dokumentu: 4 počet příloh: 1 - koordinační situační výkres C.3 v měřítku 1:500

V Rychnově nad Kněžnou dne 15. srpna 2024

ROZHODNUTÍ

Společné umístění a povolení stavby vodního díla – „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, dle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen "stavební zákon") v návaznosti na ustanovení § 330 odst. 1 stavebního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal obdrženou žádost a stavebníkovi

Obci Pěčín

Pěčín 207, 517 57 Pěčín

IČO 00275221

schvaluje stavební záměr

podle ustanovení § 94p zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (původní stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k umístění a změně stavby vodního díla – „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“, v kraji Královéhradeckém, v obci Pěčín, na pozemcích parc. č. st. 93/2, 300 a parc. č. 448/2, 449/1, 1890 a 1900 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, v povodí bezejmenného vodního toku, IDVT 10169639, ř.km. 0,050 – 0,130, povodí Pěčínského potoku - číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0460-0-00, podle projektové dokumentace zpracované ve stupni DÚR+DSP na akci : „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u

č.p. 222“, pro vydání společného povolení, zpracovatel PD: Ing. František Betlach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0014455), IČ: 141 54 234, datum: 05/2024, v členění na tyto stavební objekty:

řešený úsek koryta toku – celk délky cca 80 m

- výměna poškozeného betonového potrubí DN 400, délky 10,0 m, sklon 2%
- revizní šachta beton DN 1000, změna materiálu potrubí z korug. PP SN 8 DN 400 a bet. potrubí DN 400
- zatrubnění potoka - korigované potrubí PP SN 8 DN 400, délky 58,0 m, sklon 5,4 %
- železobetonový vtokový objekt, délky 3,7 m, šíře 2,45 m, se zahloubeným dnem hl. 0,35 m, vtokové čelo k PP potrubí tl. 400 mm, osazeny jemné mobilní česle, vtokový stabilizační práh tl. 0,5 m, délky 4,65 m, železobet. monolit. konstrukce s hrubou česlovou stěnou, před vtokem opevnění dna a svahů koryta délky 1,5 m kamenným záhozem tl. 0,4 m frakce 80-200 kg s urovnáním lícem
- otevřené koryto s terénní úpravou do průlehu hl. 0,25 m

způsob provádění výstavby: dodavatelsky organizací oprávněnou k provádění vodních staveb
zkušební (ověřovací) provoz - NE

účel stavby vodního díla: stabilizace koryta vodního toku, omezení eroze, zlepšení průtočnosti koryta

Technický popis stavby :

Je řešena oprava stávajícího zatrubnění spočívající v odstranění porušeného a nevhodného většího profilu betonového potrubí. Toto potrubí je nevhodně napojeno na v minulosti opravený úsek, který je provedený z menšího profilu betonového potrubí DN400 o dostatečné průtočné kapacitě. V místě přechodu z DN600/400 a v místě výškovým lomů dochází k občasnému ucpávání potrubí, a tím k problémovému provozu. Je řešeno odstranění 10 m porušeného betonového potrubí DN600, které bude nahrazeno novým betonovým potrubím DN400 (sjednocení profilu). Dále bude řešeno prodloužení zatrubněné části potoka z plastového potrubí DN400 v délce +58 m proti proudu od stávajícího vtoku. Změna materiálu potrubí je navržena v nové revizní šachtě DN1000. Na začátku zatrubnění bude vybudován nový železobetonový objekt se zahloubeným dnem „kalník pro zachycení splavenin“, pevnými hrubými česlemi a mobilními jemnými česlemi na vtoku do potrubí. Toto řešení zajistí bezproblémový provoz a plnou průtočnou kapacitu potrubí během zvýšených průtoků v korytě. Nové potrubí bude zasypáno místním výkopkem získaným z této stavby a povrch bude ohumusován a oset travním semenem. Veškeré stávající svody zaústěné do potoka budou zachovány a zaústěny do nově osazeného potrubí (sedlová tvarovka v jeho horní části).

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (původní stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 93/2, 300 a parc. č. 448/2, 449/1, 1890 a 1900 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, jak je zakresleno v situaci C.2 v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy, který je součástí projektové dokumentace.
2. Stavební úřad v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. určuje stavební pozemky parc. č. st. 93/2, 300 a parc. č. 448/2, 449/1, 1890 a 1900 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou.

3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do konce výstavby.
4. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
5. Stavba smí být prováděna pouze právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění vodohospodářských staveb, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
6. Před zahájením zemních a stavebních prací bude ověřena platnost vyjádření o existenci podzemních sítí v prostoru staveniště a případné inženýrské sítě budou před zahájením zemních prací vytyčeny. **Zemní práce budou provedeny dle technických dispozic správců podzemních sítí. V projektové dokumentaci jsou údaje o existenci sítí veřejného vodovodu, veřejného osvětlení a splaškové kanalizace.**
7. Před zahájením prací bude projednáno s MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OVŽP, jako příslušným silničním správním úřadem vydání stanovení omezujícího dopravního značení.
8. Dle stanoviska správce dotčeného vodního toku - Lesy ČR, s.p., ST – oblast povodí Labe, Hradec Králové č.j. LCR953/003606/2024 ze dne 18.06.2024 ke stavbě vodního díla budou dodrženy následující podmínky :
 - realizace stavby bude probíhat v souladu se zněním zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
 - provedením stavby se nezhorší odtokové poměry na vodním toku
 - při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace
 - na přilehlých pozemcích k vodnímu toku nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách
 - zatrubnění bude provedeno v dostatečné dimenzi, aby byl zajištěn plynulý odtok vod
 - jako správci vodoteče požadují být přizváni ke kontrolním prohlídkám, k převzetí dokončených prací a na kontrolní závěrečnou prohlídku stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Dodavatel stavby je povinen používat pro provádění stavby jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
13. Dle požadavku ze závazného stanoviska dotčeného orgánu - Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, bude při výkopových pracích provedena skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a humózního podorničí). Po ukončení prací bude dbáno, aby kulturní vrstvy půdy tvořily zpět svrchní vrstvu pozemků parc.č. 448/2 a 449/1 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou (oba druhem pozemku zahrada) náležejících do zemědělského půdního fondu.
14. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

15. Pro provádění kontroly nad průběhem stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované v průběhu stavebních prací a po dokončení těchto dílčích etap výstavby:
 - závěrečná prohlídka dokončené stavby
16. Po dokončení stavby a souvisejících terénních prací, stavebník požádá příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí.
17. Stavba vodního díla bude dokončena ve lhůtě do **30.12.2025**.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín, IČO 00275221.

Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 25.06.2024 žádost investora stavby – Obce Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín, IČO 00275221, o vydání společného povolení ke stavbě vodního díla „Společné umístění a povolení stavby vodního díla – „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“ na pozemcích parc. č. st. 93/2, 300 a parc. č. 448/2, 449/1, 1890 a 1900 v k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou.

Předložená projektová dokumentace řeší opravu porušené a nevhodně řešené části stávajícího zatrubnění, prodloužení zatrubněného úseku v místě eroze svahu (stabilizace) a vybudování vtokového objektu před zatrubněním pro zajištění jeho kapacity při průchodu zvýšených průtoků vody (posrážkový odtok). Jedná se o změnu stavby vodního díla. Konkrétně je řešena oprava stávajícího zatrubnění spočívající v odstranění porušeného a nevhodného většího profilu betonového potrubí, které je dnes výškově „rozeskákáno“ (potrubí bez hrdel). Toto potrubí je nevhodně napojeno na v minulosti opravený úsek, který je provedený z menšího profilu betonového potrubí DN400 o dostatečné průtočné kapacitě. Je řešeno odstranění 10 m porušeného betonového potrubí DN600, které bude nahrazeno novým betonovým potrubím DN400 (sjednocení profilu). Dále bude řešeno prodloužení zatrubněné části potoka z plastového potrubí DN400 v délce +58 m proti proudu od stávajícího vtoku. Toto řešení zajistí bezproblémový provoz a plnou průtočnou kapacitu potrubí během zvýšených průtoků v korytě. Jedná se o drobný vodní tok, který je téměř po celou dobu suchý (závislý na srážkových událostech). Během zvýšených průtoků v korytě dnes dochází k postupně se rozvíjející erozi svahu na levém a pravém břehu koryta, a proto je zvolena stabilizace této části prodloužením zatrubnění. Tímto řešením dojde ke stabilizaci svahů a ochraně přilehlých nemovitostí. Příjezd na staveniště je dočasně navržen po pozemcích veřejných stávajících komunikací vedoucích až ke korytu vodního toku.

K žádosti byla doložena příslušná projektová dokumentace zpracovaná ve stupni DÚR+DSP na akci: : „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“, pro vydání společného povolení, zpracovatel PD: Ing. František Betlach, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT - 0014455), IČ: 141 54 234, datum: 05/2024 a doklady, které jsou stanoveny stavebními a vodoprávními předpisy, zejména vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Souřadnicový systém S-JTSK (orientačně):

začátek úseku :	Y - 599 706	X - 1 053 351
konec úseku :	Y - 599 645	X - 1 053 300

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení a podle § 94m zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (původní stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, podle § 115 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení č.j.: MURK-OVŽP-54205/2024-Ku ze dne 19.července 2024 s upozorněním, že námitky k podané žádosti mohou být sděleny ve stanoveném termínu do 13.srpna 2024 s tím, že na později podané připomínky nebude podle ustanovení § 94m odst. 3) a § 94n odst. 1) původního stavebního zákona, § 115 odst. 8 vodního zákona, brán zřetel.

U projednání žádosti o vydání společného rozhodnutí v souladu s ustanovením § 94m odst. 3) původního stavebního zákona, upustil stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Vodoprávní úřad navrhnul podané žádosti vyhovět - podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznámil, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci dané stavby. Vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve výše uvedené lhůtě.

Vodoprávní úřad, jako příslušný stavební úřad, se ve svém řízení zabýval určením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení. Dle § 94k původního stavebního zákona jsou účastníky společného řízení stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Při určování okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z podkladů, které byly předloženy v průběhu řízení.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) původního stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

V průběhu společného řízení byla přezkoumána žádost o vydání společného územního a stavebního povolení s doloženými doklady ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení §94l stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Doložena byla stanoviska dotčených orgánů – závazné stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni DSP vydané MěÚ Rychnov n. Kn., odborem VŽP pod č. j. MURK-OVŽP-52606/2024-Pol ze dne 11.07.2024, závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“ dle §96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nastalo dle sdělení MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování pod č. j. MURK-OVŽP-51544/2024-Šip ze dne 08.07.2024 fikcí a je považováno za souhlasné

a bez podmínek. Doloženo bylo i stanovisko správce dotčeného vodního toku - Lesy ČR, s.p., ST – oblast povodí Labe, Hradec Králové č.j. LCR953/003606/2024 ze dne 18.06.2024 ke stavbě vodního díla, jehož podmínky byly do rozhodnutí zapracovány.

Doložena byla i vyjádření správců ing. sítí (společnosti CETIN a.s., Praha č.j. 167062/24 ze dne 03.06.2026, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – sdělení o existenci energetického zařízení vydané pod zn. č. 0102153767 ze dne 02.06.2024, ČEZ ICT Services, a.s., Praha vydané pod zn. č. 0700852831 ze dne 02.06.2024, Telco Infrastructure, s.r.o., Praha vydané pod zn. č. 1100124169 ze dne 02.06.2024, Telco Pro Services, a.s., Praha vydané pod zn. č. 0201736157 ze dne 02.06.2024, Vodafone Czech Republic a.s., Praha vydané pod zn. 240602-2300696649 ze dne 02.06.2024, T-Mobile Czech Republic a.s., Praha vydané pod zn. E32919/24 ze dne 02.06.2024, GasNet Služby, s.r.o., Brno pod zn. č. 5003085935 ze dne 02.06.2024, Rokytnické vody, s.r.o., Rokytnice v Orł. horách č.p. 357 ze dne 02.06.2024), písemný souhlas na situaci od vlastníka sousedního pozemku – komunikace, který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zastoupeného Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Na Okrouhliku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, k přístupu ke stavbě.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle § 94o původního stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá požadavkům dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace staveb je v souladu s technickými požadavky pro vodní díla ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Projektová dokumentace je přehledná a úplná, jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Je zajištěn řádný přístup ke stavbě a budou vybudována technická zařízení, která umožní řádné užívání povolované stavby. Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Vlastníkem stavebních pozemků je investor stavby.

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové jako správce povodí vydal z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčích povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem své stanovisko pod č.j. PLa/2024/026020 ze dne 02.07.2024 s uvedením, že předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu / potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Pokud nebude stavba vodního díla do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zahájena, pozbývá toto povolení v souladu s ustanovením § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost. Bude-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba jeho platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení, nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Ve smyslu § 199 stavebního zákona o přechodu práv a povinnosti z povolení vyrozumí právní nástupce stavebníka stavební úřad.

Dle ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů. Proto bylo ve věci společného řízení (vydání územního a stavebního povolení) postupováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Správní poplatek za umístění a povolení stavby stanovený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v úplném znění pozdějších předpisů, položky č. 18, odst. 1. písm. h) uvedené v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona, dle pozn. č. 2 stanovený ve výši poloviny sazby uvedené v sazebníku správních poplatků, tj. ve výši 1500, - Kč (tisícpětset korun českých) byl stavebníkem uhrazen dne 08.08.2024.

Na základě výsledků proběhlého správního řízení, kdy nebyly uplatněny žádné připomínky, se vodoprávní úřad rozhodl vydat povolení o výše uvedeném rozsahu a za stanovených podmínek.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násled. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 7 kusů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Dita Kunertová
referent životního
prostředí

„otisk úředního razítka“

Příloha: situace – koordinační situační výkres C.3 v měřítku 1:500

Rozdělovník:

Účastníci řízení ve věci společného umístění a povolení stavby vodního díla :

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu č. 500/2004 Sb.:

1. Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín, IČO 00275221

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2,3 správního řádu č. 500/2004 Sb.:

Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín, IČO 00275221

Vlastníci (správci) pozemků, staveb přímo dotčení stavbou:

Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín, IČO 00275221

2. Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Vlastníci (správci) sousedních pozemků a staveb, kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:

- Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín, IČO 00275221
3. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (doručí se dle plné moci Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové)
 4. Lada Langrová, č. p. 349, 517 02 Kvasiny
 5. Mgr. Věra Slavíková, Trávník 1997, 560 02 Česká Třebová
 6. Golspie Trade s.r.o., Nerudova 209/10, Malá strana, 118 00 Praha 1
 7. Rokytická voda, s.r.o., 517 61 Rokytnice v Orlických horách č.p. 357

Dotčené orgány :


1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování
2. OÚ Pěčín

Přílohy pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace „Zajištění kapacity vtokové části zatrubněného úseku bezejmenného vodního toku v obci Pěčín u č.p. 222“

PŘEDMĚTNÁ STAVBA JE NAVRŽENA NA STAVBOU DOTČENÝCH POZEMCÍCH
V K. Ú. PĚČÍN U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU

parcely č.	Výměra (m ²)	druh pozemku (číslo odstavce)	vlastník	zábor staveniště (m ²)	
				dočasný	trvalý
k. ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou [718815]					
st.93/2	927	zastavěná plocha a nádvoří (CHOPAV)	OBEC PĚČÍN, č. p. 207, 51757 Pěčín	150	-
st.300	206	zastavěná plocha a nádvoří (CHOPAV)	OBEC PĚČÍN, č. p. 207, 51757 Pěčín	40	-
448/2	629	zahradní (CHOPAV, ZPF)	OBEC PĚČÍN, č. p. 207, 51757 Pěčín	180	-
449/1	977	zahradní (CHOPAV, ZPF)	OBEC PĚČÍN, č. p. 207, 51757 Pěčín	977	-
1890	310	ostatní plocha (CHOPAV)	OBEC PĚČÍN, č. p. 207, 51757 Pěčín	310	-
1900	324	ostatní plocha (CHOPAV)	OBEC PĚČÍN, č. p. 207, 51757 Pěčín	50	-



PODROBNĚJI JE STAVBA PATRNÁ Z CELKOVÉ SITUACE VE VÝKRESE Č. D.1.2.2.1
KÓTOVANO K HRANICÍM POZEMKŮ V METRECH

PŘÍSTUP NA VYHRAZENÉ STAVENIŠTĚ - VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PLOCHY NA
BŘEHU KORYTA, PO STAVBĚ UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU
ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A MEZIDEPONIE MATERIÁLŮ
P.P.Č. 449/1 - VYUŽITELNÁ PLOCHA 100m². BŘEHOVÁ ZÓNA KORYTA
(DOČASNÝ MANIPULAČNÍ / PŘÍSTUPOVÝ PRUH)

LEGENDA

- NAVRHOVANÁ STAVBA
- STÁVAJÍCÍ HRANICE PARCEL (ČÚPK, KVĚTEN 2024)
- DIGITÁLNÍ MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- VĚCNÉ BŘEMENO NA PARCELE (ČÚPK, KVĚTEN 2024)
- DIGITÁLNÍ MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- VNITŘNÍ KRESBA OBJEKTU NA PARCELE (ČÚPK, KVĚTEN 2024)
- DIGITÁLNÍ MAPA KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA, KVĚTEN 2024
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE, KVĚTEN 2024
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA CHODNIČKU, KVĚTEN 2024
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA LÁVKY, KVĚTEN 2024
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA OBJEKTU / DOMU, KVĚTEN 2024
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA KORYTA POTOKA, KVĚTEN 2024
- GEODETICKY ZAMĚŘENÁ HRANA ZVĚHO PLOTU, KVĚTEN 2024
- VRSTEVNICE PO 0,20 m, DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU, KVĚTEN 2024
- NAVRHOVANÁ TRASA ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU - BETON DN400
- STÁVAJÍCÍ PORUŠENÉ ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU - BETON DN600

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ STOKA - PVC DN800
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - PVC DN160
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VYUŠTĚNÉ DO KORYTA - SVOD, PVC 110, PVC 160
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VYUŠTĚNÉ DO KORYTA - ZRUŠENÉ NEFUNKČNÍ
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZRUŠENÉ NEFUNKČNÍ

VÝROKOVÁ ING. FRANTIŠEK BETLACH	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. FRANTIŠEK BETLACH	SOUBĚŽNÝCH OPATŘENÍ S ÚJMKOU VÝŠKOVÉ ÚSTUPY KATASTRÁLNÍ ÚPRAVY STAVBY DO URČENÉHO ÚČELU ZÁK. Č. 152/2008 Sb., VYHL. Č. 488/2008 Sb.	FORMÁT 2x A4 MĚŘÍTKO 1:500	ČÍSLO 1500
STAVBA A MÍSTO STAVBY OBEC PĚČÍN, PĚČÍN 207, 517 57 PĚČÍN K. Ú. PĚČÍN U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU BEZEJMENNÝ TOK (IDVT 10169639) ÚSEK V Ř. KM 0,050-0,130 KRÁLOVĚHRADECKÝ KRAJ, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU				
MÍSTO C.3				
OBEC KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES				



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument MURY_ROZH_Společné_povolení_zajištění_kapacity_vtok_části_úseku_bez_toku_sign.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166754557-27192-240815134510. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 8

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 15.08.2024 07:27:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.08.2024 13:25:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 63 5B 0A, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Dita Kunertová, úředník obecního úřadu, 144536, odbor životního prostředí, Město Rychnov nad Kněžnou. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 15.08.2024 07:27:00. Údaje o časovém razítku: 15.08.2024 07:27:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 73 42, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: OBEC PĚČÍN, IČ: 00275221

Pracoviště: OBEC PĚČÍN

Datum vyhotovení: 15.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: HELENA DIVÍŠKOVÁ

Otisk úředního razítka:



166754557-27192-240815134510

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.