

# MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

## Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, e-mail: [e-podatelna@rychnov-city.cz](mailto:e-podatelna@rychnov-city.cz)

Váš dopis Č.j.: -

Č.j.: MURK-OVŽP-14117/2024-Nov

Rychnov nad Kněžnou 14. února 2024

Spis. značka: OVŽP-506/2024-Nov

Spis. znak: 231.2 skart. režim: A/20

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Ilona Novotná

Tel.: 494 509 357

Email: [ilona.novotna@rychnov-city.cz](mailto:ilona.novotna@rychnov-city.cz)

Počet listů dokumentu: 4 počet příloh: 1 - Situace

## R O Z H O D N U T Í

### v e ř e j n á v y h l á š k a

#### Schválení „Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Pěčín“.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 25 písm. b), § 27 odst. 2 písm. c) a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

**s c h v a l u j e**

**Obci Pěčín, 517 57 Pěčín 207**

**IČO 00275221**

**podle § 14 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích),**

#### **Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Pěčín**

zpracovaný Ing. Danou Plhákovou, Orlice 126, 561 51 Letohrad, z prosince 2023.

Identifikační číslo majetkové evidence dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

5213-718815-00275221-3/1 – kanalizace pro veřejnou potřebu obce Pěčín

5213-718815-00275221-4/1 – čistírna odpadních vod obce Pěčín

**Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Pěčín se schvaluje za těchto podmínek:**

- 1) Bude prováděna průběžná kontrola aktuálnosti údajů v kanalizačním řádu a jejich oprava dle skutečného stavu.
- 2) Při provádění aktualizace údajů v kanalizačním řádu bude zasláno oznámení o provedených změnách příslušnému vodoprávnímu úřadu.

**Doba platnosti schváleného Kanalizačního řádu pro veřejnou potřebu Obce Pěčín se časově omezuje do 28. 2. 2034.**

**Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):**

1. Obec Pěčín, 517 57 Pěčín 207 IČO: 00275221

**Odůvodnění:**

Obec Pěčín, 517 57 Pěčín 207, zastoupená na základě plné moci společností Rokytnická voda, s. r. o., 517 61 Rokytnice v Orlických horách 357, požádala dne 3. 1. 2024 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o schválení předloženého Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Obce Pěčín. Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu obce Pěčín, které jsou dále likvidovány na čistírně odpadních vod, katastrální území Pěčín u Rychnova nad Kněžnou.

Předložený kanalizační řád, zpracovaný Ing. Danou Plhákovou, Orlice 126, 561 51 Letohrad, v prosinci 2023, obsahuje titulní list kanalizačního řádu, úvodní ustanovení kanalizačního řádu - vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu, základní údaje, technický popis stokové sítě, mapovou přílohu s vyznačením stokové sítě a polohy, údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní a srážkové vody, údaje o vodním recipientu v místě vypouštění odpadních vod, seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovení nejvyšší míry znečištění v souladu s přílohou č. 15 a nejvyššího přípustného množství průmyslových odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro jednotlivé odběratele (netýká se splaškových odpadních vod), způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření srážkových vod u vybraných odběratelů a jejich seznam, opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případě živelných pohrom a jiných mimořádných situací, další podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a způsob kontroly míry jejich znečištění, zejména místa odběrů vzorků, četnost odběrů vzorků odpadní vody, rozsah a četnost analýz prováděných odběratelem, analytické metody pro stanovení ukazatelů míry znečištění odpadních vod a způsob účinnosti předčištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace odběratelem, způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu, aktualizace a revize kanalizačního řádu. V příloze jsou uvedeny hlavní producenti odpadních vod, místa pro měření a odběr vzorků, odlehčovací komory a výustní objekty, čistírna odpadních vod a kanalizace, situace kanalizace. Další přílohou je kopie rozhodnutí vydaného ve věci týkající se výše uvedené stokové sítě.

Věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy pro schválení předloženého kanalizačního řádu je podle ustanovení §§ 25, 27 a 30 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad. Kanalizační řády se

schvalují ve smyslu §14, odst. 3) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím v rámci správního řízení.

V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost, upřesnil okruh účastníků řízení a podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení Oznámením o zahájení řízení Č.j.: MURK-OVŽP-2105/2024-Nov ze dne 10. 1. 2024, kdy bylo současně usnesením o určení lhůty v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 správního řádu stanoveno, že v dané věci mohou účastníci řízení sdělit své připomínky k projednávané žádosti ve stanovené lhůtě do 12. února 2024, následně bude ve věci rozhodnuto.

Obsah kanalizačního řádu vychází ze stejných podkladů a zjištěných informací, které byly použity pro řízení ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod z obecní ČOV do vod povrchových a v rozsahu požadavků vyplývajících z § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kanalizační řád je schválen na časově omezenou dobu 10 let.

Protože se jedná o správní řízení, které se může dotýkat práv a zájmů velkého počtu účastníků řízení, je doručeno rozhodnutí ve výše uvedené věci účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce vodoprávního úřadu (MěÚ Rychnov nad Kněžnou) a současně úřadu, v jehož územní působnosti se kanalizační řád schvaluje (OÚ Pěčín), po dobu 15 dnů (§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, posoudil obsah předloženého kanalizačního řádu a shledal ho vyhovujícím současným platným předpisům, v průběhu řízení nebyly uplatněny žádné připomínky a námítky, proto se rozhodl žádosti vyhovět a kanalizační řád rozhodnutím za stanovených podmínek schválit.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ilona Novotná  
referent životního prostředí

*„otisk úředního razítka“*

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

1. Obec Pěčín, 517 57 Pěčín 207 (doručí se na adresu: Rokytnická voda, s. r. o., 517 61 Rokytnice v Orlických horách 357)

*Ostatním účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky*

**Na vědomí:**

1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)
2. Obecní úřad Pěčín (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)

Příloha: Situace

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko, podpis:

